

EICKEMEYER

Jednostka radiochirurgiczna Eickemeyer EickTron 4.0 (600 kHz – 4 MHz)

Jednostka radiochirurgiczna wysokiej częstotliwości (600 kHz – 4,0 MHz): 150 W cięcia, 100 W koagulacji, 60 W bipolarnie. Kompletna – rękojeść z przełącznikiem, 10 elektrod, elektroda neutralna i doodbytnicza, przełącznik nożny.



Cena na zapytanie

Kod produktu	323400
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Waga	6.0 kg
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/jednostka-radiochirurgiczna-eicktron-4-0

Opis

Jednostka radiochirurgiczna EickTron 4.0 – elektrochirurgia z mniejszym uszkodzeniem tkanek

Radiochirurgia to małoinwazyjna odmiana elektrochirurgii: generator pracuje na znacznie wyższych częstotliwościach – tu do 4,0 MHz – więc ten sam efekt cięcia osiąga się przy mniejszej mocy, a strefa termicznego uszkodzenia wokół nacięcia jest wyraźnie węższa. W praktyce oznacza to ładniejsze gojenie skóry i błon śluzowych, mniejszy obrzęk i mniej blizn – ważne w dermatologii, okulistyce i stomatologii.

Moc reguluje się przełącznikiem nożnym albo ręcznym na rękojeści, wartość widać na wyświetlaczu cyfrowym. Mikroprocesor pilnuje funkcji roboczych i stale kontroluje podłączenie elektrody neutralnej – bez niej jednostka nie pozwoli ciąć monopolarnie.

Tryby i moc jednostki elektrochirurgicznej EickTron 4.0

- cięcie – do 150 W,
- cięcie z koagulacją (blend) – do 100 W,

- tryb wzmocniony (enhanced) – do 100 W,
- koagulacja – do 100 W, koagulacja delikatna – do 100 W,
- koagulacja bipolarna – do 60 W.

Co jest w komplecie z jednostką radiochirurgiczną

- rękojeść z przełącznikiem palcowym i kablem,
- zestaw 10 elektrod: 2 igłowe, 2 nożowe, 2 kulkowe i pozostałe,
- elektroda neutralna z kablem,
- elektroda doodbytnicza,
- przełącznik nożny.

Zasilanie 220–240 V, 50–60 Hz, pobór 350 VA. Wymiary 37 × 14,4 × 31,9 cm, masa 6 kg. Do jednostki pasują akcesoria EickTron: pęsety bipolarne 323105/323107, nożyczki monopolarne 323143 z kablem 323144, elektrody 323136, rękojeść 323137, elektroda neutralna 323141 z kablem 323138.

Porównanie jednostek elektrochirurgicznych EickTron

Model	Moc maks. (cięcie)	Częstotliwość	Sterowanie	Bipolar	Masa
EickTron 160 (323135)	160 W	600 kHz	okrętła, przełącznik nożny	tak (adapter 323139)	–
EickTron Touch (323150)	200 W	360 kHz	ekran dotykowy	tak	5,8 kg
EickTron 4.0 (323400)	150 W	600 kHz – 4,0 MHz	przełącznik ręczny i nożny, wyświetlacz cyfrowy	tak, 60 W	6 kg

Dla kogo jest ta jednostka radiochirurgiczna

Dla lecznic, które robią dużo zabiegów skórnych, stomatologicznych i okulistycznych i zależy im na estetyce gojenia. Do ciężkiej chirurgii jamy brzusznej z dużymi krwawieniami lepiej dobrać EickTron Touch z mocą 200 W.

Dane techniczne

Kod produktu	323400
Numer katalogowy producenta	323400
Producent	Eickemeyer
Waga	6.0 kg
Jednostka	szt.

Numer seryjny	nie dotyczy
---------------	-------------

Karta produktu wygenerowana 06.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/jednostka-radiochirurgiczna-eicktron-4-0>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX